

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – FÖLDGÁZ BESZERZÉSE - 2018/II -

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Alulírott Szentgyörgyi Szilvia mint **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) **Ajánlatkérő** közbeszerzési megbízottjának a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-nek a közbeszerzési szakértője, az Ajánlatkérő által meghirdetett „**Földgáz beszerzése - 2018**” megnevezésű közbeszerzési eljárásban 2017. december 27. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti megkereséssel kapcsolatban - a kérdések sorrendjét követve - az alábbiakról tájékoztatom.

1. Összhangban a hatályos jogi szabályozással, kérjük annak szíves megerősítését, hogy a Vevő 20 m³/h-nál nagyobb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási hely gázév közbeni ellátásból való végleges kikapcsolása esetén a rendszerhasználati alapdíjat, kapacitásdíjat a Vevő a gázév végéig köteles az Eladó részére megfizetni, illetve a rendszerhasználati alapdíjat, kapacitásdíjat a Vevőnek abban az esetben is meg kell fizetnie, ha a felhasználási hely a földgázellátásból jogszerűen kizárásra kerül?

VÁLASZ: Az ajánlatkérő a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 3.§ (4) bekezdését tekinti irányadónak, mely szerint „A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő rendszerhasználó - kivéve a lakossági fogyasztót - az alapdíjat a gázév végéig, a kapacitásdíjat a teljes szerződéses időszakra köteles megfizetni”

Ezen túlmenően kizárás esetében a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése az irányadó: „Amennyiben a földgázvételezés elrendelt korlátozását a felhasználó nem hajtja végre, az érintett szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó köteles - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - az érintett felhasználót az elzáró szerelvény zárt állapotában történő rögzítésével, rögzíthetőség hiányában a vezetékes kapcsolat megszüntetésével a földgázellátásból kizárni. A korlátozást be nem tartó felhasználó felel a mulasztásából eredő valamennyi kárért, különösen azokért a károkért, amelyek a nem korlátozott kategóriába tartozó felhasználóknál merülnek fel amiatt, hogy a kizárásra irányuló műszaki intézkedés más műszaki megoldás hiányában rájuk is kiterjed.”

2. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az Ajánlati Felhívás, a Dokumentáció és a Szerződések közötti esetleges eltérés esetén mi a dokumentumok alkalmazandó hierarchiája.

VÁLASZ: Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, szerződéstervezetek, nyilatkozatminták, fogyasztási helyek-mennyiségek táblázat, RHD díjtáblázat – I. részajánlati kör, kedvezmény mértéke kiszámítás – II. részajánlati kör, ESPD dokumentumok) között nincs hierarchia. Az esetlegesen felmerülő ellentmondások esetén az ajánlati felhívás VI.3) bekezdésének 5. pontjában foglaltak az irányadók: „Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen felmerülő eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.”

Amennyiben a T. Gazdasági Szereplő a közbeszerzési dokumentumokban olyan ellentmondást talál, melyre az ajánlati felhívás nem tér ki, úgy – a Kbt.-ben foglalt határidők betartása mellett – élhet a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével.

3. Kiegészíthető-e a Szerződések tervezete a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti alábbi kötelező tartalmi elemekkel:

a) a szerződött teljesítményt korlátozási kategóriánként;

b) a korlátozás esetén alkalmazandó vevői önkorlátozás kötelezettségét;

c) a csatlakozó rendszerüzemeltető engedélyes beavatkozásának lehetőségét és a végrehajtás módját;

d) azon Vevők esetében, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, azt a hőmérsékleti határértéket, amely alatt a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető; és

e) a Vevők adatváltozás-bejelentésre vonatkozó kötelezettségét?

VÁLASZ: A 265/2009. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének a) pontját a közbeszerzési dokumentumok fogyasztási helyek és mennyiségek megnevezésű táblázata tartalmazza, mely a szerződéstervezetek rendelkezései alapján a szerződés részét képezi. A 265/2009. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének b) és d) pontja az érintett Vevők esetében nem releváns. A szerződéstervezet pedig kiegészítésre került 265/2009. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének c) és e) pontaira vonatkozó rendelkezésekkel.

4. Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy amennyiben az egyes Vevők az Eladó számlájával kapcsolatban a fizetési határidőn belül nem élnek kifogással, úgy az egyúttal a Kbt. szerinti teljesítésigazolásnak is minősül. Ennek hiányában kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy az Eladó szolgáltatásával kapcsolatban külön teljesítésigazolásra nincsen szükség.

VÁLASZ: A számlázás rendjéről a szerződéstervezetek 10-13./ pontjai rendelkeznek, illetve a teljesítésigazolásra kiadására a Kbt. 135.§ (1) bekezdése irányadó.

5. Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt annak szíves tudomásulvételének a megerősítésére, hogy az Eladó a Szerződés tervezetek 6.) pontjában üzemzavar fellépésekor érdekellentét esetén a polgári jog szabályai szerint nem tudja ellátni a Vevők képviselőjét.

VÁLASZ: Érdekellentét felmerülését az Ajánlattevőnek külön jeleznie kell, ellenkező esetben a szerződéstervezetben előírtak irányadóak.

6. A szerződéstervezetek 32. pontjára figyelemmel, kérjük a T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az adóigazolás benyújtása helyett a tartozásmentesség igazolására elfogadja –e köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés tényét, figyelemmel az Art. 85/A. § (7) bekezdésére, mely szerint a köztartozás adózói adatbázisban történő szereplés

ténye tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását.

VÁLASZ: A szerződéstervezetek 32. pontja egyértelműen fogalmaz: „A Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a Vevő az Eladónak a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget meghaladó kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha az Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Vevő részére, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy az Eladó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban.”

7. Tekintve, hogy a köztartozás mentes adózási adatbázis közhiteles nyilvántartásnak minősül, és az adatbázisban történő szereplés lekérdezéssel ellenőrizhető, kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy az adóigazolások benyújtása helyett a tartozásmentesség igazolására fogadja el a köztartozásmentes adózási adatbázisban szereplés tényét.

VÁLASZ: Amennyiben ez a kérdés szintén a szerződéstervezetek 32. pontjára vonatkozik, abban az esetben a 6. pontban foglalt válasz az irányadó.

8. A szerződéstervezetek 18. a.) b.) c.) pontjában rögzített Vevői szerződésszegések nem a földgáz-kereskedelmi, hanem a elosztóhálózat-használati szerződés megszegését jelentik, amelyek miatt nem az Eladó, hanem a területileg illetékes elosztó jogosult a Get. és a Vhr. alapján eljárni. Kérjük Ajánlattevőt módosítsa a jogszabály előírásoknak megfelelően a szerződéstervezetek hivatkozott pontját. Ugyanakkor a - már csak a viszonyosságra is figyelemmel- kiegészíthető- e szerződéstervezetek 19. pontja az Eladói szerződésszegési esetek 19. f. pontjában foglaltakkal, azaz azzal, hogy a vevő részéről is szerződésszegésnek minősül a hatályos jogszabályokban jelen szerződésben és az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket megsérti.

VÁLASZ: A szerződéstervezet szerződésszegésre irányadó pontjait az Ajánlatkérő nem módosítja, azt nem egészíti ki. A T. Gazdasági Szereplő nem fejtette ki mely jogszabályok előírásaira gondol, melyeknek a hivatkozott pont nem felel meg.

9. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az aláírásra kerülő szerződésben szíveskedjenek módosítani az energia adót, mert 2017.07.01.-től a jövedéki adó váltja fel!

VÁLASZ: Megköszönve a gazdasági szereplő észrevételét, az ajánlatkérő a szerződéstervezetekben az energiaadót jövedéki adóra módosítja.

10. Kérdezzük a t. Ajánlatkérőt, hogy elfogadható-e részéről 20A fogyasztási helyek esetében a havi résszámla kiállítása 34,20 fűérték adatokkal, a 20-99 és 100F esetében havonta készül elszámoló számla a leolvasás alapján?

VÁLASZ: A < 20 m³/h esetében elfogadható, ha arányosan csökkenti a becsült fogyasztást a kisebb fűtőértékhez hasonlóan. A >20 m³/h esetében igen.

11. Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a 20A fogyasztási helyek gázév váltással az elszámoló számla kiállításának alapján történő helyszíni leolvasások költsége a szerződő feleket milyen arányban terhelik?

VÁLASZ: Ez belefér a hálózathasználat költségébe, nem az ajánlatkérő fizeti.

12. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben a szerződéses időszak vége tekintetében a 2020. augusztus 31.-i gáznapra gondolt, abban az esetben módosítsa a vége időpontot 2020. szeptember 1. 06:00-ra!

VÁLASZ: A szerződéses időtartam vége a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően 2020. augusztus 31. 6:00 óra.

13. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, határozza meg, hány tizedesjegy pontossággal kell megadni a kedvezmény mértékét az egyetemes szolgáltatói árhoz!

VÁLASZ: A kedvezmény mértékét az egyetemes szolgáltatói árhoz pozitív egész számban kifejezve szükséges megadni.

14. Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy minden felhasználási hely tekintetében biztosítottak a kereskedőváltás feltételei 2018.02.20.-ra!

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy minden felhasználási hely tekintetében biztosítottak a kereskedőváltás feltételei 2018.02.20.-ra.

15. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, egyértelműen határozza meg a használandó fűtőértéket a minél pontosabb ajánlat elkészítése, valamint az ajánlatok egyértelmű összehasonlítása végett! A közbeszerzési dokumentációban több helyen, például a műszaki leírásban az szerepel, hogy „Az átlagos fűtőérték nem lehet kevesebb 29,42 MJ/gnm³-nél.”, a „fogyasztási_helyek_mennyisegek.xlsx” file-ban elvégzett ellenőrző számítások pedig 30,6 illetve 30,608 MJ/m³-es fűtőértéket hoztak eredményül.

VÁLASZ: Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az Ajánlatkérő által előírt paraméterekkel rendelkező földgáz minőségéért, így a fűtőérték megfelelőségéért is. A földgáz minőségének meg kell felelnie a vonatkozó MSZ 1648:2016 szabványnak. Az Ajánlatkérő a fűtőérték mértékét az eddig megkötött földgáz adásvételi szerződések alapján a kereskedő által teljesíthető mértékben határozta meg.

16. Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogadja-e a kapacitásdíj számla fizetési határidejének a tárgy hónap 1. napját, úgy, hogy a többi rögzített feltétel a kiállításkor kerül figyelembevételre!

VÁLASZ: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy elfogadja a kapacitásdíj számla fizetési határidejének a tárgy hónap 1. napját, úgy, hogy a többi rögzített feltétel a kiállításkor kerül figyelembevételre.

17. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, törölje a közbeszerzési dokumentációból a következő mondatot:” Eladó/nyertes ajánlattevő az elosztói engedélyes által jegyzőkönyvezett kapacitás-túllépéseket a tárgyhót követő havi kapacitásdíj számlában számolhatja el.” Az

Eladónak/nyertes ajánlattevőnek semmilyen ráhatása nincs az ajánlatkérő és az elosztói engedélyes között lebonyolódó jegyzőkönyv felvétel valamint az elosztói engedélyes hivatalos jegyzőkönyv megküldésének határidejére, s így a kifogásolt mondat alapján az Eladónak/nyertes ajánlattevőnek indokolatlan többletköltsége keletkezhet.

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezetek hivatkozott mondatát törölni.

18. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adja meg milyen névleges össz mérő mérettel, valamint lekötött teljesítménnyel kell számolni az ajánlatadás során az alábbi POD-oknál, tekintettel arra, rendszerhasználati díjak meghatározásához ezek nélkülözhetetlen adatok: 39N050032460000V, 39N050774244000Q!

VÁLASZ: A 39N050032460000V fogyasztási helyen < 20 m³/h(6 m³/h), a 39N050774244000Q fogyasztási helyen a hálózatos szolgáltató 165 m³/h-t tart nyilván a 2018-as gázév végéig. Ez 2 db 65 m³/h és 2 db 6 m³/h gázórából áll össze. Ezekből le lett szerelve 1 db 65 m³/h-ás és 1 db 6 m³/h-ás gázmérő óra 2017 októberében. A 2018-as gázév kezdetétől ennyivel kevesebbel kell számolni.

Budapest, 2018. január 3.

Tisztelettel:

Szentgyörgyi Szilvia
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó